



Service des groupes électrogènes par heure limite

X: Sujet au volume d'exportation

Entrée en vigueur:

August 31, 2026

Note: Une norme de 5 jours est applicable pour la première date de retour (ERD) pour les conteneurs réfrigérés

	SERVICE D'EXPORTATION TERMINAL DE DÉPART	TERMINAL DE DESTINATION	Heure limite	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
CANADA	de Montréal à	Atlantic Hub	20:00		X	X	X			
		FAICOV	20:00				X	X		
		CSX Philadelphia	22:00					XX		
		Vancouver Intermodal	15:00		X	X	X	XX	XX	
	de Brampton à	Atlantic Hub	17:00		X	X	X			
		FAICOV	14:00				X	X		
		Racine	22:00			X		XX		
		Termont/Viau/Wharf	22:00		XXX					
		CSX Philadelphia	22:00			X				
		Calgary	09:00				X		X	
		Vancouver Intermodal	17:00		XX	X		X		
	de Winnipeg à	Vancouver Intermodal	22:00	XX	XX		XX	XX		
	de Calgary à	Vancouver Intermodal	21:00			XXX				
	de Vancouver Intermodal à	POM	22:00		X	X	XX			
U.S.	de Chicago à	Mobile	23:00			X		X		
		GULFPORT	23:00				X	X		